



ที่ รบ ๗๕๑๐๑/๓๙๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๕๐

๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนเมษายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท ธารณธันว์ จำกัด จำนวน ๒ ชุด
๒. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท เอสเจเอฟ ฟาร์ม จำกัด จำนวน ๑ ชุด
๓. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท หมูไทย จำกัด (สาขา ๑) จำนวน ๑ ชุด
๔. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร แจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในพื้นที่ตำบลเบิกไพร ดำเนินมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ และหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๕ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ขอเรียนให้ทราบว่า ได้ดำเนินการแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ให้จัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่แล้ว รายละเอียดปรากฏตามที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนา แซ่มสะอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดฯ

โทร. ๐-๓๒๗๓-๙๖๒๖ ต่อ ๑๑

โทรสาร. ๐-๓๒๗๓-๙๖๒๗

saraban@boegprai.go.th

๑๗/๖/๒๕๖๘
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

ที่ รบ ๗๕๑๐๑/๓๙๖



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๕๐

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย เดือนเมษายน ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

จำนวน ๒ ชุด

บริษัท ธารณชนวัด จำกัด

๒. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

จำนวน ๑ ชุด

บริษัท เอสเจเอฟ ฟาร์ม จำกัด

๓. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

จำนวน ๑ ชุด

บริษัท หมูไทย จำกัด (สาขา ๑)

๔. สำเนารายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

จำนวน ๑ ชุด

บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด

ตามที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร แจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในพื้นที่ตำบลเบิกไพร ดำเนินมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ และหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๕ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร ขอเรียนให้ทราบว่า ได้ดำเนินการแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ให้จัดเก็บสถิติ ข้อมูล และรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่แล้ว รายละเอียดปรากฏตามที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัศนา แซ่มสะอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดฯ

โทร. ๐-๓๒๗๓-๙๖๒๖ ต่อ ๑๑

โทรสาร. ๐-๓๒๗๓-๙๖๒๗

saraban@boegprai.go.th

- ☒ สำนักปลัด อบต.
☐ กองคลัง
☐ กองช่าง
☐ กองการศึกษาฯ
☐ กองสวัสดิการสังคม
☐ หน่วยตรวจสอบภายใน

บริษัท ธารณชนวัด จำกัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
 เลขที่รับ 1326
 ลงวันที่ 23 พ.ค. 68
 เวลา 10.16 น.

15 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง ส่งรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล ทส.๑

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒

จำนวน ๑ ชุด

บริษัท ธารณชนวัด จำกัด ได้เก็บสถิติและบันทึกข้อมูลรายละเอียด และรายงานสรุปผลการ

ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2568


เรียนนายก อบต. เบิกไพร

บ. ธารณชนวัด ส่ง

แบบ ทส. 1/ทส.2

๐๗๗


จึงเรียนมาเพื่อทราบ




(นายพิศพนธ์ รังษีเสริมสุข)

ผู้จัดการทั่วไป

- ส่งปลัดทราบ
 - เก็บเอกสาร
 - เก็บเอกสาร


 25-5-68

- ทท




แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ที่ 2 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล ชะโกไพร เขต/อำเภอ จอมบึง
จังหวัด ราชบุรี โทรศัพท์ 091-379164 โทรสาร - มี
2. ปรานะ-ธนจิต อก. เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
ทอสีของสาร ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 1/68/049/68
ออกให้โดย อนุช ธิกุลไพร หมดอายุ 31.5.0. 68

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่ส่งระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องควบคุมระดับน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องควบคุมตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ/ผิดปกติ)			
16/4/68	401.4	2300	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ร.ร.ร.ร.
17/4/68	401.4	2300	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ร.ร.ร.ร.
18/4/68	401.4	2300	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ร.ร.ร.ร.
19/4/68	401.4	2300	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ร.ร.ร.ร.
20/4/68	401.4	2300	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ร.ร.ร.ร.
21/4/68	401.4	2300	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ร.ร.ร.ร.
22/4/68	401.4	2300	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ร.ร.ร.ร.
23/4/68	401.4	2300	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ร.ร.ร.ร.
24/4/68	401.4	2300	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ร.ร.ร.ร.
25/4/68	401.4	2300	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ร.ร.ร.ร.
26/4/68	401.4	2300	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ร.ร.ร.ร.
27/4/68	401.4	2300	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ร.ร.ร.ร.
28/4/68	401.4	2300	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ร.ร.ร.ร.
29/4/68	401.4	2300	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ร.ร.ร.ร.
30/4/68	401.4	2300	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ร.ร.ร.ร.
31/4/68	401.4	2300	1400	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	ร.ร.ร.ร.

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นาย พงษ์พงษ์ วงศ์สิมสุข)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 132 หมู่ที่ 2 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล โก่งโพธิ์ เขต/อำเภอ ออมรัง
จังหวัด ราชบุรี โทรศัพท์ 091-3781964 โทรสาร - มี
บ. สารเคมี กอ. เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท กอ. เลี้ยงสัตว์ ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 1166/049/2568 ออกให้โดย อบต. โก่งโพธิ์ 31 ธ.ค. 2568

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นาย พิศาล 304 สิริมงคล)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
()

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบไม่ตก

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 1800 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ) 1 เครื่องใช้ภายในบริเวณ + ขั้วต่อท่อไปท่อ

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ทิ้งลงท่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
เลขที่รับ 1389
ลงวันที่ 28 พ.ค. 68
เวลา 11.00 น.

บริษัท ธารณรัตน์ จำกัด

15 พฤษภาคม พ.ศ. 2568

☒ สำนักปลัด อบต.

☐ กองคลัง

☐ กองช่าง

☐ กองการศึกษาฯ

☐ กองสวัสดิการสังคม

1. ตรวจสอบภายใน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง ส่งรายงานผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูล ทส.๑

จำนวน ๑ ชุด

๒. แบบรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒

จำนวน ๑ ชุด

บริษัท ธารณรัตน์ จำกัด ได้เก็บสถิติและบันทึกข้อมูลรายละเอียด และรายงานสรุปผลการ

ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2568

เรียน นายก อบต.เบิกไพร

บ. ธารณรัตน์ ส่ง

ทส. 1/ทส. 2

ขอพทท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายพัทพันธ์ รังมีเสริมสุข)

ผู้จัดการทั่วไป

- ศสอ.เบิกไพร
- เติมน้ำมันเครื่อง
- 1. เติมน้ำมันเครื่อง
- 2. เติมน้ำมันเครื่อง

28-5-68


ททท

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 139 หมู่ที่ 2 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล ไร่หลวง เขต/อำเภอ จอมรัง
จังหวัด ราชบุรี โทรศัพท์ 031- ๐๖๖ 1764 โทรสาร - มี
ข.สารเคมี ๓๓ เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
การเลี้ยงสัตว์ ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
ออกให้โดย ๑๓๓ ไร่หลวง หมดอายุ 31.๓๐.๖๖

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การปล่อย น้ำเสียของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในหฤทธิกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสีย ที่เข้าสู่ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (กิโลกรัมหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง/ ตะกอนน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม สารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
11/4/68	231.4	1400	400	ไม่ระบาย	"	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	ผู้บันทึก
12/4/68	231.4	1800	400	"	"	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้บันทึก
13/4/68	231.4	1800	400	"	"	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้บันทึก
14/4/68	231.4	1800	400	"	"	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้บันทึก
15/4/68	231.4	1800	400	"	"	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้บันทึก
16/4/68	231.4	1800	400	"	"	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้บันทึก
17/4/68	231.4	1800	400	"	"	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้บันทึก
18/4/68	231.4	1800	400	"	"	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้บันทึก
19/4/68	231.4	1800	400	"	"	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้บันทึก
20/4/68	231.4	1800	400	"	"	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้บันทึก
21/4/68	231.4	1800	400	"	"	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้บันทึก
22/4/68	231.4	1800	400	"	"	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้บันทึก
23/4/68	231.4	1800	400	"	"	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้บันทึก
24/4/68	231.4	1800	400	"	"	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้บันทึก
25/4/68	231.4	1800	400	"	"	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้บันทึก
26/4/68	231.4	1800	400	"	"	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้บันทึก
27/4/68	231.4	1800	400	"	"	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้บันทึก
28/4/68	231.4	1800	400	"	"	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้บันทึก
29/4/68	231.4	1800	400	"	"	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้บันทึก
30/4/68	231.4	1800	400	"	"	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้บันทึก
31/4/68	231.4	1800	400	"	"	"	"	-	-	-	"	-	-	-	ผู้บันทึก

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับงานหลักด้านนิคมถพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสีย ที่ชำระระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสีก ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (กิโลกรัมหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลวง/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลวง/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
16/4/68	231.	1900	2000	ไม่ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	25/4/68.
17/4/68	231.	1900	2000	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	26/4/68.
18/4/68	231.	1900	2000	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	27/4/68.
19/4/68	231.	1900	2000	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	28/4/68.
20/4/68	231.	1900	2000	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	29/4/68.
21/4/68	231.	1900	2000	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	30/4/68.
22/4/68	231.	1900	2000	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	31/4/68.
23/4/68	231.	1900	2000	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	25/4/69.
24/4/68	231.	1900	2000	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	26/4/69.
25/4/68	231.	1900	2000	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	27/4/69.
26/4/68	231.	1900	2000	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	28/4/69.
27/4/68	231.	1900	2000	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	29/4/69.
28/4/68	231.	1900	2000	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	30/4/69.
29/4/68	231.	1900	2000	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	31/4/69.
30/4/68	231.	1900	2000	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	25/4/70.
31/4/68	231.	1900	2000	"	-	"	"	-	-	-	"	-	-	-	26/4/70.

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(นายพิศพนธ์ วัฒนศิริพงษ์)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 129 หมู่ที่ 2 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล ปิลาหาร เขต/อำเภอ ชุมแจ้ง
จังหวัด ราชบุรี โทรศัพท์ 091-3791964 โทรสาร - มี
น. สรภโชนันต์ จก. เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท การเลี้ยงสัตว์ ใบอนุญาตเลขที่
(ถ้ามี) 1467/049/2566 ออกให้โดย อมต. ปิลาหาร หมคอายุ 91.5.1. 69

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน เมษายน พ.ศ. 2566 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นายคณิศร วัฒนศิริมงคล)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
()

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอายุ
ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
()

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอายุ
ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย
ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 1000 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ) ติดตั้งถังเก็บน้ำทิ้งในบริเวณ + บำบัดน้ำทิ้งต่อไป

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตกพื้นถังพัก

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1๕00
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) ๑00
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ไม่ระบาย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละออง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ก่อมลพิษใหม่จนที่

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด

เลขที่ 125 หมู่ที่ 8 ตำบลคอนทราย อำเภอบางท้อ จังหวัดราชบุรี 70140

สำนักงานใหญ่ : โทรศัพท์ 032-281201-2 โทรสาร 032-358847

เลขที่รับ... ๑๒๕๕
ลงวันที่... ๑๕ พ.ค. ๖๘
เวลา... ๑๓.๕๓ น.

- ☒ ส่วนผลิต...
- ☐ กองคลัง
- ☐ กองช่าง
- ☐ กองการศึกษาฯ
- ☐ กองสวัสดิการสังคม
- ☐ หน่วยตรวจสอบภายใน

7 พฤษภาคม 68

สำนักปลัด อบต.เบิกไพร
เลขที่รับ... ๕๘๘
ลงวันที่... ๑๖ พ.ค. ๖๘
เวลา... ๑๓.๕๑ น.

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร อำเภอบางท้อ จังหวัดราชบุรี (อบต.เบิกไพร)

เรื่อง ขอส่งแบบ ทส.1

- ☐ งานการเจ้าหน้าที่ บริษัท เอพีเอ็ม อะโกร จำกัด ขอส่งแบบ ทส.1 (แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติ และข้อมูล
- ☐ งานอำนวยการ
- ☐ งานยุทธศาสตร์ฯ
- ☐ งานป้องกันฯ ให้ อบต.เบิกไพร รับเพื่อการพิจารณาในลำดับต่อไป
- ☐ งานนิติการ
- ☒ งานสารานุกรมฯ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการพิจารณาเอกสารให้บริษัทฯ ด้วย จักขอบคุณยิ่ง
- ☐ งานเลขานุการ อบต.

เรียน นายก อบต.เบิกไพร
เพื่อโปรดทราบ

ขอส่งแบบ ทส.1

ขอ/ทอ

- ส่งให้ทอ
- เติมน้ำ...

16 พ.ค. 68

19-5-68

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรพงศ์ ดวงแก้ว)

ผู้จัดการโครงการฟาร์มเบิกไพร

16 พ.ค. 68

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 119 หมู่ที่ 7 ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล เมืองใหม่ เขต/อำเภอ จอมบึง
 จังหวัด ราชบุรี โทรศัพท์ 081-5278782 โทรสาร -
 มี - เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ฟาร์มหมู
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 023 ออกให้โดย ค.ม.ค. หมดอายุ 31 ธันวาคม 2568

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน 12/2564 พ.ศ. 69 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

(ชื่อ/นามสกุล ๑๑๐๐/11๐๐) เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(ชื่อ/นามสกุล ๑๑๐๐/๑๑๐๐) ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -
 ออกให้โดย -

(-) ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -
 ออกให้โดย -

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ Biogas
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 24,000 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชม./วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) -

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ) ถังเก็บ, รางน้ำ, ฝาท่อ

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) -

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด -

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) -

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 133,590

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 12,478

(๔) ปริมาณน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย -

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____
- อื่น ๆ _____ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ) _____

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 20/160


(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข _____

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 119 หมู่ที่ 7 ซอย -
ถนน - แขวง/ตำบล วิกิตำนา เขตอำเภอ จอมมิ่ง
จังหวัด ราชบุรี โทรศัพท์ 081-5278782 โทรสาร - มี
เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบด้วย
กิจการประเภท โรงโม่หิน ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
025 ออกให้โดย คมธ. หมดอายุ 31 ธันวาคม 2564
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระยะยาว/ ไประบบ)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	รายชื่อ ผู้บันทึก	
					ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกลั่น น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)				เครื่องกลั่น น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)
4/16	4480	4256			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	692		4/16/68	
4/16	4413	4192			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	692		4/16/68	
4/16	4422	4210			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	692		4/16/68	
4/16	4430	4208			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	692		4/16/68	
4/16	4445	4222			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	692		4/16/68	
4/16	4450	4229			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	692		4/16/68	
4/16	4485	4260			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	692		4/16/68	
4/16	4490	4260			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	692		4/16/68	
4/16	4493	4239			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	692		4/16/68	
4/16	4460	4237			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	692		4/16/68	
4/16	4472	4249			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	692		4/16/68	
4/16	4416	4143			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	692		4/16/68	
4/16	4410	4195			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	692		4/16/68	
4/16	4480	4256			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	692		4/16/68	
4/16	4473	4249			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	692		4/16/68	
4/16	4460	4237			ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	692		4/16/68	


สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

สถิติและข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (สูตรหรือกลไก)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
					ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรองน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องตกตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ/ผิดปกติ)			
7/4/68	4480	4286			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ		692		745004
8/4/68	4413	4192			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ		692		745004
9/4/68	4432	4210			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ		692		745004
10/4/68	4430	4208			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ		692		745004
11/4/68	4440	4222			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ		692		745004
12/4/68	4450	4227			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ		692		745004
13/4/68	4485	4210			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ		692		745004
14/4/68	4490	4260			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ		692		745004
15/4/68	4413	4239			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ		692		745004
16/4/68	4410	4237			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ		692		745004
17/4/68	4423	4249			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ		692		745004
18/4/68	4416	4195			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ		692		745004
19/4/68	4410	4183			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ		692		745004
20/4/68	4423	4249			ปกติ	ปกติ	ปกติ			ปกติ		692		745004
21/4/68														
22/4/68														

หมายเหตุ

๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

 _____ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

๗๕๐๐๔ ๑๖๖๖๖๖ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(๗๕ ๗๕๐๐๔ ๑๖๖๖๖๖) _____

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

_____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(_____)

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

☒ สำนักปลัด อบต.
☐ กอ.
☐ กองช่าง
☐ กองการศึกษาฯ
☐ กองสวัสดิการสังคม
☐ หน่วยตรวจสอบภายใน

22/11/68
 16-5-68

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
 เลขที่รับ 1216
 ลงวันที่ 15 พ.ค. 68
 เวลา 16.00 น.

บริษัท เอสเจเอฟ ฟาร์ม จำกัด

สำนักปลัด อบต.เบิกไพร
 เลขที่รับ ๖๘๑
 ลงวันที่ 16 พ.ค. 68
 เวลา 13.43 น.

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2568

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. แนบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑ จำนวน 1 ชุด

- ☐ งานการเจ้าหน้าที่
- ☐ งานอำนวยการ
- ☐ งานยุทธศาสตร์บริษัท เอสเจเอฟ ฟาร์ม จำกัด ได้เก็บสถิติและบันทึกข้อมูลรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานระบบ
- ☐ งานป้องกันน้ำบาดน้ำเสีย ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2568
- ☐ งานนิติการ
- ☒ งานสาธารณสุขฯ
- ☐ งานเลขานุการ อบต.

16 พ.ค. 68
 จึ่งเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน นายก อบต.เบิกไพร
เพื่อโปรดทราบ

วัชรกร ทนเต็ม
 [นางสาววีราภรณ์ ทรงเที่ยง]
 ผู้จัดการทั่วไป

บ. เอสเจเอฟ ล. ๖๖
 ๑๖๖๓

- ๖๖/๖๖
 - ๖๖/๖๖
 งานสาธารณสุข
 16 พ.ค. 68
 22/11/68
 19-5-68

- ๖๖
 ๖๖/๖๖


แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 56/2 หมู่ที่ 5 ตำบลเลิงไพร อำเภอจอมบึง จังหวัด
ราชบุรี

โทรศัพท์ 085-4247855 มี บริษัท เอสเจเอฟ ฟาร์ม จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท การเลี้ยงสุกร ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 1/67 ออกให้โดย อบต. เิงไพร
หมดอายุ 31 ธันวาคม 2568

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลเกี่ยวกับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบบ/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ/ สูตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่คัดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ผลมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ผลมลสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1-4-68		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ผู้มยล
2-4-68		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ผู้มยล
3-4-68		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ผู้มยล
4-4-68		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ผู้มยล
5-4-68		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ผู้มยล
6-4-68		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ผู้มยล
7-4-68		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ผู้มยล
8-4-68		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ผู้มยล
9-4-68		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ผู้มยล
10-4-68		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ผู้มยล
11-4-68		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ผู้มยล
12-4-68		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ผู้มยล
13-4-68		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ผู้มยล
14-4-68		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ผู้มยล
15-4-68		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ผู้มยล
16-4-68		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ผู้มยล

สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านนิคมสหกิจ

สถิติและข้อมูลที่เป็นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกรอง น้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)				อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)
17-4-18		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ไม่พบ
18-4-18		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ไม่พบ
19-4-18		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ไม่พบ
20-4-18		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ไม่พบ
21-4-18		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ไม่พบ
22-4-18		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ไม่พบ
23-4-18		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ไม่พบ
24-4-18		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ไม่พบ
25-4-18		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ไม่พบ
26-4-18		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ไม่พบ
27-4-18		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ไม่พบ
28-4-18		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ไม่พบ
29-4-18		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ไม่พบ
30-4-18		1200	750			ปกติ	ปกติ				ปกติ				ไม่พบ

- หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... ทพพล เกลี่ยม เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(เทศบาลเมือง)

..... มีवाल ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(เทศบาลเมือง)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย.....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 56/2 หมู่ที่ 5 ซอย -
 ถนน - แขวง/ตำบล นิคม เขต/อำเภอ จตุรพักตรพิมาน
 จังหวัด ร้อยเอ็ด โทรศัพท์ 085-424-7855 โทรสาร - มี
 หมายผังมณฑล นิคม เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
 กิจกรรมประเภท เลี้ยงสัตว์ ใบอนุญาตเลขที่
 (ถ้ามี) - ออกให้โดย อบต.นิคม หมดอายุ 31 พ.ค. 68

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน - พ.ศ. - ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่ง พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

ทงพล นิคม เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (ทงพล นิคม)

นางสาว เพ็ญลักษณ์ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (นางสาว เพ็ญลักษณ์)

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -
 ออกให้โดย -

- ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -
 ออกให้โดย -

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 3500 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง - ชั่วโมง/วัน
☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) -

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ
☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
☐ เครื่องสูบลำโพง ☒ อื่น ๆ (ระบุ) ถังพักน้ำเสียในภาชนะ

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) -

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตากแห้งในภาชนะ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 5,000
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 24,000
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 15,000
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 14,000 ลบ.ม.
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

- ☒ สำนักปลัด อบต.
- ☐ กองคลัง
- ☐ กองช่าง
- ☐ กองการศึกษา
- ☐ กองสวัสดิการสังคม
- ☐ หน่วยตรวจสอบภายใน

บริษัท หนูไทย จำกัด (สาขา ๑)
ฟาร์มวันครู ๑

องค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร
เลขที่รับ..... ๑๕๗
ลงวันที่ ๑๕ พ.ค. ๖๘
เวลา ๑๖.๐๑ น.

สำนักปลัด อบต.เบิกไพร
เลขที่รับ..... ๕๙๐
ลงวันที่ ๑๖ พ.ค. ๖๘
เวลา ๑๖.๕๕ น.

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเบิกไพร

เรื่อง ส่งรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๑ จำนวน ๑ ชุด

- ☐ งานการเจ้าหน้าที่
- ☐ งานอำนวยการ
- ☐ งานยุทธศาสตร์
- ☐ งานป้องกัน
- ☐ งานนิติการ
- ☒ งานสาธารณสุข
- ☐ งานเลขานุการ อบต.

๒. แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.๒ จำนวน ๑ ชุด

บริษัท หนูไทย จำกัด (สาขา ๑) ฟาร์มวันครู ๑ ได้เก็บสถิติและบันทึกข้อมูลรายละเอียด และรายงานสรุปผล

การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

เรียน นายก อบต.เบิกไพร
เพื่อโปรดทราบ

บ. หนูไทย ส่งมอบ ทส. ๑
๑๖/๕/๖๘

- ด.ช. ปรอดพร
- นิติกรหญิง
นางสาวสมฤดี สมนิต

๑๖ พ.ค. ๖๘
๑๙-๕-๖๘

- ทนาย
[Signature]


สมฤดี สมนิต

(นางสาว สมฤดี เนื่อนิม)

ผู้บริหาร

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่113..... หมู่ที่5..... ซอย-.....
ถนน-..... แขวง/ตำบลเบิกไพร..... เขต/อำเภอ.....จอมบึง.....
จังหวัดราชบุรี..... โทรศัพท์093-5382444.... โทรสาร-.....
มีนางสาว สมฤดี เนื่อนิม..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท การเลี้ยงสุกร
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) เล่มที่1/68 เลขที่ 038 ออกให้โดย อบต.เบิกไพร หมุดอายุ 31 ธันวาคม 2568
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
วัน เดือน ปี	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย														ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำที่จาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)					
1/4/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	60	-	ตาชั่ง		
2/4/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ตาชั่ง		
3/4/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	60	-	ตาชั่ง		
4/4/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ตาชั่ง		
5/4/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ตาชั่ง		
6/4/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	60	-	ตาชั่ง		
7/4/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ตาชั่ง		
8/4/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	30	-	ตาชั่ง		
9/4/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ตาชั่ง		
10/4/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ตาชั่ง		
11/4/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ตาชั่ง		
12/4/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	20	-	ตาชั่ง		
13/4/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ตาชั่ง		
14/4/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ตาชั่ง		
15/4/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ตาชั่ง		
16/4/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	-	-	-	ตาชั่ง		

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ												ลายมือชื่อ ผู้บันทึก		
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกลักษณะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย/ (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่ นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องการ/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องการ/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)			อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)
17/4/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ภาค ๖
18/4/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ภาค ๖
19/4/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ภาค ๖
20/4/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	30	-	ภาค ๖
21/4/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ภาค ๖
22/4/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ภาค ๖
23/4/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	60	-	ภาค ๖
24/4/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	60	-	ภาค ๖
25/4/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ภาค ๖
26/4/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ภาค ๖
27/4/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ภาค ๖
28/4/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	60	-	ภาค ๖
29/4/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ภาค ๖
30/4/68	150	500	300	-	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	ภาค ๖

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แบบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ
สถิติ เพื่อให้..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....นางสาว สมฤดี เนื่อนิม.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

(๕) มาตรการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ตกค้างใช้ในการเกษตร

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)4,500 หน่วย.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)15,000 ลบ.ม.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)9,000 ลบ.ม.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลูตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ..500 ลบ.ม.....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
-

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗